



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇEŞME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G26-003055

03-26

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor No - Revizyon No
Report No - Revision No : G26-003055

Analizin Amacı
Purpose of Analysis : ÖZEL İSTEK

Numuneyi Gönderen / Customer Name
Customer Name : FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN

Adres
Address : KÜÇÜKKÖY MAH.19317 SOK. NO:6 AYVALIK BALIKESİR

Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı
Sampling Report Date and Number : -

Numunenin Cinsi - Adı - Kodu
Type - Name - Code of the Sample : PROVENÇAL MİDYE

Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number
Serial / Batch / Seal Number : 14032026

Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name : CUNDA MARİN

Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi
Production and Expiration Date of the Sample : 14.03.2026

Numunenin Geldiği Tarih / Saat
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 18.03.2026 / 16:12:01

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi
Analysis Start and End Date : 18.03.2026 / 24.03.2026

Numune Miktarı / Ambalaj Durumu
Sample Quantity / Packaging Status : 200 gr (6 Adet) / KAPALI AMBALAJ

Numune Kabul Sıcaklığı
Sample Acceptance Temperature : 4,2 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -
Karar Kuralı: -
As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇEŞME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability

Disclaimer Declaration: -
Decision Rule: -

Ferdi TAŞTAN

Yusuf ACAR

Helim GÖKSU

Mikrobiyoloji

Lab.Bir.Sor.

Microbiological

Lab.Un.Res.

e-imzalıdır / signed

Kim. Analiz Bir. Sor.

R. of Chemical analysis

e-imzalıdır / signed

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

R. S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR

25.03.2026

Hasan DEĞER

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:1/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G26-003055

03-26

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kaynağı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*L.Monocytogenes *L.monocytogenes	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 11290-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*Salmonella Spp. *Salmonella Spp.	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 6579-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*E.coli *E.coli	kob/g-mL	<10	-	-	-		TS ISO 16649-2:2012	-	-	D.Y.
*Koliform Sayımı *Coliform Count	kob/g-mL	<10	-	-	-		TS ISO 4832:2010	-	-	D.Y.
*Protein *Protein	g/100g	10,62	-	-	0,64		TS EN ISO 20483 : 2014	-	-	D.Y.
*Tuz (Na cinsinden) *Salt (in Na)	g/100g	1.86	0,00043	-	±0.29	ICP-MS	NMKL-186 ve ISO 27085:2009'ten modifiye edilmiştir.	-	-	D.Y.
Yağ Fat	g/100g	18,05	-	-	1,67		NMKL 160	-	-	D.Y.

"*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

"*" marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "DY" Değerlendirme Yapılamıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizliği, "L.D." Limit Değer

Abbreviations:"E":Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:2/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G26-19610/0

04-26

Rapor No / Rev. No : G26-19610/0
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜN ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi : ORGANİZE SAN.BÖL.12. YOL L/3-4/C
PARSEL, TUZLA/İSTANBUL
Numune Adı : PROVENCAL MİDYE
Numune Miktarı : 350 G
Üretim Tarihi : 14.03.2026
Sıcaklık (°C) : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 27.03.2026 15:47
Rapor Tarihi : 02.04.2026
Üretici/İthalatçı/İhracatçı : FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN
Adresi : KÜÇÜKKÖY MAH. 19317 SOK.NO:6,
AYYALIK/BALIKESİR
Numune Ambalajı : Plastik Ambalaj
Parti No : 14032026
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 31.03.2026 - 01.04.2026

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Rutubet Tayini ⁽¹⁾ (%)	63,43	TS 1743 ISO 1442:2001 Gravimetrik Metot		4,69			DY

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.

3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

5. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

6. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.

7. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyu ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.

8. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.

9. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. T.L.: Tespit Limiti. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi

10. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.

AÇIKLAMA

1.Kuru Madde Olarak Analiz Sonucu 36,57'dir. ⁽¹⁾

2. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Ayşe ODABAŞ
Fiziksel An. B. Sor.

e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
02.04.2026

Serhat YEMİŞKEN
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=593872E1&date=02.04.2026>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.nano-lab.com.tr

Ek-1.PR.17

Adnan Kahveci Mah. Topçu Sok. Vadi İş Merk. No:2/25 Beylikdüzü - İSTANBUL

Sayfa 1/1

Yayın Tarihi: 28.11.2011

Tel.: 0212 855 48 10 - 855 02 53 Fax: 0212 855 48 33

Revizyon Tarihi / No: 13.11.2025 / 05



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Oxygen Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0953-T

AB-0953-T
2026-G-02825
03-26

MUAYENE ve ANALİZ RAPORU
EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası / Revizyon Numarası (Report Number / Revision Number) : 2026-G-02825 Rapor Tarihi (Date of Report) : 31/03/2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi ve Sayısı (Date and Number of the Letter Regarding the Sample) : -

Analizin Amacı (Purpose of Analysis) : Özel İstek

Numuneyi Gön. Kuruluş / Adres (Instution / Adress Sending the Sample) : FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN KÜÇÜKKÖY MAH.19317 SOK. NO:6 Ayvalık/Balıkesir/Türkiye

Numune Cinsi (Type of Sample) : PROVENCAL MİDYE

Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı / Güvenlik Mühür No (Sampling Report Date / Reference Number / Security Seal Number) :

Numune Seri-Parti No / Miktarı (Sample Batch-Lot No / Quantity) : 14032026 550 gr

Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Manufacture Date and Expiry Date) : 14/03/2026 -

T.Edilen Tük. Tarihi (Best Before Date) :

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı (Name of Manufacturer / Importer / Exporter) :

Marka (Brand) :

Numunenin Ambalajı (Packaging of the Sample) : Orjinal Ambalaj

Numunenin Sıcaklığı (Temperature of the Sample) : 4,5 °C

Numunenin Alındığı Tarih / Yer (Date / Place of Sampling) :

Numune Kodu (Sample Number) : 2026-G-02825

Numunenin Kabul Tarihi ve Saati (Date and Time of Sample Receipt) : 25/03/2026 17:00:48

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Analysis Initiation and Completion) : 25/03/2026 - 31/03/2026

Raporun Sayfa Sayısı (Number of Pages in the Report) : 2

Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur. (It must be filled for samples that need to be transported in the cold chain)

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği (±) (Measurement uncertainty) (±)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
Vibrio spp. Aranması (*)	/25g	Vibrio cholerae: Tespit Edilemedi	-	-	-	-	ISO/TS 21872-1	Bulunmamalı	TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği EK-3	Uygun
	/25g	Vibrio parahaemolyticus: Tespit Edilemedi	-	-	-	-	ISO/TS 21872-1	Bulunmamalı	TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği EK-3	Uygun
Kül Tayini	%	2,51	-	-	0,18	-	TS 1746 ISO 936	-	-	Değerlendirme Yapılamadı
Histamin Tayini (*)	mg/kg	Tespit Edilemedi	20 mg/kg	97,822	-	HPLC-DAD	Determination of histamine and biogenic amines in fish cubes implicated in a	-	-	Değerlendirme Yapılamadı

F02/PR20/REV.13/09.12.2025

Yayın Tarihi 06.10.2014

Sayfa 1 / 2

Etikimza Belge No : o1wrq985u8c82e339201yj kodu ile www.oxygenanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır./This document is signed with a secure electronic signature.





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Oxygen Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

AB-0953-T

2026-G-02825

03-26

MUAYENE ve ANALİZ RAPORU
EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası / Revizyon Numarası
(Report Number / Revision Number)

: 2026-G-02825

Rapor Tarihi (Date of Report)

: 31/03/2026

Analizin Amacı (Purpose of Analysis)

: Özel İstek

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği ($\pm$) (Measurement uncertainty) ($\pm$)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
Histamin Tayini (*)	mg/kg	Tespit Edilemedi	20 mg/kg	97,822	-	HPLC-DAD	food borne poisoning Food Control 21(2010)	-	-	Değerlendirme Yapılamadı

Açıklamalar (Explanation):

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren OXİGEN ANALİZ LABORATUVARLARI, TÜRKAK'tan AB-0953-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Rapor Notu:

- Özel istek analiz raporları, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları teslim alınan ve yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir.
- "**" İşaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.
- Kısaltmalar Değ.: Değerlendirme
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Uygunluk ve uymazlık beyanları için Karar Kuralı Talimatı (T01/PR20) www.oxygenanaliz.com web sitemizde mevcuttur.
- Karar Kuralı 1: Kantitatif Analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
- Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif ve Veteriner İlaç Kalıntıları Analizlerinde Karar Kuralı uygulanmaz.

Betül ERDEN

Katkı Kalıntı Mineral Toksin Lab. Birim Sorumlusu

Hasret TANBOĞA

Fiziksel Analiz Lab. Birim Sorumlusu

Melis Gülay ÖZBAY

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Cansu BİBER

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu

Tasdik Olunur

31/03/2026

Faruk ÜNYELİ

Laboratuvar Müdürü





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇEŞME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G26-003054

03-26

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor No - Revizyon No
Report No - Revision No : G26-003054

Analizin Amacı
Purpose of Analysis : ÖZEL İSTEK

Numuneyi Gönderen / Customer Name
Customer Name : FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN

Adres
Address : KÜÇÜKKÖY MAH.19317 SOK. NO:6 AYVALIK BALIKESİR

Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı
Sampling Report Date and Number : -

Numunenin Cinsi - Adı - Kodu
Type - Name - Code of the Sample : KİMCHİ MİDYE

Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number
Serial / Batch / Seal Number : 14032026

Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name : CUNDA MARİN

Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi
Production and Expiration Date of the Sample : 14.03.2026

Numunenin Geldiği Tarih / Saat
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 18.03.2026 / 16:12:01

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi
Analysis Start and End Date : 18.03.2026 / 24.03.2026

Numune Miktarı / Ambalaj Durumu
Sample Quantity / Packaging Status : 200 gr (6 Adet) / KAPALI AMBALAJ

Numune Kabul Sıcaklığı
Sample Acceptance Temperature : 4,2 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -
Karar Kuralı: -
As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇEŞME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Ferdi TAŞTAN

Yusuf ACAR

Helim GÖKSU

Mikrobiyoloji

Lab.Bir.Sor.

Microbiological

Lab.Un.Res.

e-imzalıdır / signed

Kim. Analiz Bir. Sor.

R. of Chemical analysis

e-imzalıdır / signed

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

R. S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR

25.03.2026

Hasan DEĞER

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:1/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G26-003054

03-26

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kaynağı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*L.Monocytogenes *L.monocytogenes	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 11290-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*Salmonella Spp. *Salmonella Spp.	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 6579-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*E.coli *E.coli	kob/g-mL	<10	-	-	-		TS ISO 16649-2:2012	-	-	D.Y.
*Koliform Sayımı *Coliform Count	kob/g-mL	<10	-	-	-		TS ISO 4832:2010	-	-	D.Y.
*Protein *Protein	g/100g	11,14	-	-	0,67		TS EN ISO 20483 : 2014	-	-	D.Y.
*Tuz (Na cinsinden) *Salt (in Na)	g/100g	2.14	0,00043	-	±0.33	ICP-MS	NMKL-186 ve ISO 27085:2009'ten modifiye edilmiştir.	-	-	D.Y.
Yağ Fat	g/100g	19,46	-	-	1,80		NMKL 160	-	-	D.Y.

"*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

"*" marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "DY" Değerlendirme Yapılamıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizliği, "L.D." Limit Değer

Abbreviations:"E":Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:2/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G26-19611/0

04-26

Rapor No / Rev. No : G26-19611/0
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜN ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi : ORGANİZE SAN.BÖL.12. YOL L/3-4/C
PARSEL, TUZLA/İSTANBUL
Numune Adı : KİMCHİ MİDYE
Numune Miktarı : 200 G
Üretim Tarihi : 14.03.2026
Sıcaklık (°C) : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 27.03.2026 15:47
Rapor Tarihi : 01.04.2026
Üretici/İthalatçı/İhracatçı : FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN
Adresi : KÜÇÜKKÖY MAH. 19317 SOK.NO:6,
AYVALIK/BALIKESİR
Numune Ambalajı : Plastik Ambalaj
Parti No : 14032026
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 31.03.2026 - 01.04.2026

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Rutubet Tayini ⁽¹⁾ (%)	59,92	TS 1743 ISO 1442:2001 Gravimetrik Metot		4,43			DY

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.

3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

5. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

6. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.

7. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyu ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.

8. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.

9. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. T.L.: Tespit Limiti. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi

10. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.

AÇIKLAMA

1.Kuru Madde Olarak Analiz Sonucu 40,08'dir. ⁽¹⁾

2. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Ayşe ODABAŞ
Fiziksel An. B. Sor.

e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

01.04.2026

Serhat YEMİŞKEN
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=F42FDFD1&date=01.04.2026>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.nano-lab.com.tr

Ek-1.PR.17

Adnan Kahveci Mah. Topçu Sok. Vadi İş Merk. No:2/25 Beylikdüzü - İSTANBUL

Sayfa 1/1

Yayın Tarihi: 28.11.2011

Tel.: 0212 855 48 10 - 855 02 53 Fax: 0212 855 48 33

Revizyon Tarihi / No: 13.11.2025 / 05



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Oxigen Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0953-T

AB-0953-T
2026-G-02824
03-26

MUAYENE ve ANALİZ RAPORU
EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası / Revizyon Numarası (Report Number / Revision Number) : 2026-G-02824 Rapor Tarihi (Date of Report) : 31/03/2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi ve Sayısı (Date and Number of the Letter Regarding the Sample) : -

Analizin Amacı (Purpose of Analysis) : Özel İstek

Numuneyi Gön. Kuruluş / Adres (Instution / Adress Sending the Sample) : FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN KÜÇÜKKÖY MAH.19317 SOK. NO:6 Ayvalık/Balıkesir/Türkiye

Numune Cinsi (Type of Sample) : KİMCHİ MİDYE

Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı / Güvenlik Mühür No (Sampling Report Date / Reference Number / Security Seal Number) :

Numune Seri-Parti No / Miktarı (Sample Batch-Lot No / Quantity) : 14032026 450 gr

Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Manufacture Date and Expiry Date) : 14/03/2026 -

T.Edilen Tük. Tarihi (Best Before Date) :

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı (Name of Manufacturer / Importer / Exporter) :

Marka (Brand) :

Numunenin Ambalajı (Packaging of the Sample) : Orjinal Ambalaj

Numunenin Sıcaklığı (Temperature of the Sample) : 4,5 °C

Numunenin Alındığı Tarih / Yer (Date / Place of Sampling) :

Numune Kodu (Sample Number) : 2026-G-02824

Numunenin Kabul Tarihi ve Saati (Date and Time of Sample Receipt) : 25/03/2026 16:59:39

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Analysis Initiation and Completion) : 25/03/2026 - 31/03/2026

Raporun Sayfa Sayısı (Number of Pages in the Report) : 2

Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur. (It must be filled for samples that need to be transported in the cold chain)

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği (±) (Measurement uncertainty) (±)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
Vibrio spp. Aranması (*)	/25g	Vibrio cholerae: Tespit Edilemedi	-	-	-	-	ISO/TS 21872-1	Bulunmamalı	TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği EK-3	Uygun
	/25g	Vibrio parahaemolyticus: Tespit Edilemedi	-	-	-	-	ISO/TS 21872-1	Bulunmamalı	TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği EK-3	Uygun
Kül Tayini	%	3,19	-	-	0,23	-	TS 1746 ISO 936	-	-	Değerlendirme Yapılamadı
Histamin Tayini (*)	mg/kg	Tespit Edilemedi	20 mg/kg	97,822	-	HPLC-DAD	Determination of histamine and biogenic amines in fish cubes implicated in a	-	-	Değerlendirme Yapılamadı

F02/PR20/REV.13/09.12.2025

Yayın Tarihi 06.10.2014

Sayfa 1 / 2

Etikimza Belge No : j9omlv8wk58fa76fee12og kodu ile www.oxigenanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır./This document is signed with a secure electronic signature.





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Oxygen Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

AB-0953-T

2026-G-02824

03-26

MUAYENE ve ANALİZ RAPORU
EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası / Revizyon Numarası
(Report Number / Revision Number)

: 2026-G-02824

Rapor Tarihi (Date of Report)

: 31/03/2026

Analizin Amacı (Purpose of Analysis)

: Özel İstek

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği ($\pm$) (Measurement uncertainty) ($\pm$)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
Histamin Tayini (*)	mg/kg g	Tespit Edilemedi	20 mg/kg	97,822	-	HPLC-DAD	food borne poisoning Food Control 21(2010)	-	-	Değerlendirme Yapılamadı

Açıklamalar (Explanation):

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren OXİGEN ANALİZ LABORATUVARLARI, TÜRKAK'tan AB-0953-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Rapor Notu:

- Özel istek analiz raporları, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları teslim alınan ve yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir.
- "**" işaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.
- Kısaltmalar Değ.: Değerlendirme
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Uygunluk ve uymazlık beyanları için Karar Kuralı Talimatı (T01/PR20) www.oxygenanaliz.com web sitemizde mevcuttur.
- Karar Kuralı 1: Kantitatif Analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
- Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif ve Veteriner İlaç Kalıntıları Analizlerinde Karar Kuralı uygulanmaz.

Betül ERDEN

Katkı Kalıntı Mineral Toksin Lab. Birim Sorumlusu

Hasret TANBOĞA

Fiziksel Analiz Lab. Birim Sorumlusu

Melis Gülay ÖZBAY

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Cansu BİBER

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu

Tasdik Olunur

31/03/2026

Faruk ÜNYELİ

Laboratuvar Müdürü



Besin Deęeri Hesaplama Tablosu

Firma: FEVZİ TAVŞAN CUNDA MARİN

Tarihi: 10.04.2026

Numune Kodu	Numune Adı	Nem %	Kül %	Yaę %	Protein %	Toplam Karbonhidrat (g/100g)	Mevcut Karbonhidrat (g/100g)	Enerji (kcal/100g)	Enerji (kJ/100g)
G26-003054	KIMCHI MİDYE	59,92	3,19	19,46	11,14	6,29	6,29	244,86	1016,33
G26-003055	PROVENCAL MİDYE	63,43	2,51	18,05	10,62	5,39	5,39	226,49	940,02

Not: Yukarıdaki hesaplama tablosu bilgilendirme amaçlı verilmektedir.